



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI <i>REFERENCE NUMBER OF LICENCE</i>	027071-TSE-10/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ <i>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE</i>	15.08.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ <i>LICENCE VALID UNTIL</i>	28.12.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI <i>NAME OF THE LICENCE HOLDER</i>	TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ <i>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER</i>	AYDINEVLER MAH. GÖKÇE SK. NO:3 /1 MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI <i>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ <i>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	FEVZİ ÇAKMAK MAH TEVFIK İLERİ CAD NO:95 PENDİK İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) <i>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)</i>	027071-TSE-10/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI <i>REGISTERED TRADE MARK</i>	Ytong
İLGİLİ TÜRK STANDARDI <i>RELATED TURKISH STANDARD</i>	TS EN 998-1 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı / 06.02.2017
BELGE KAPSAMI <i>SCOPE OF LICENCE</i>	GENEL AMAÇLI, HAZIR, KABA SIVA HARCİ (GP) Kuru yığın yoğunluğu : 1200±100 kg/m3 Basınç mukavemeti : CS III Bağ dayanımı : ≥0,08 N/mm2 (FP:B) Kılcal su emme :W0 Su buharı geçirgenlik katsayısı : 5/20 (TS EN 1745, Tablo değeri) Isıl iletkenlik : (λ10, kuru - P % 50) : 0,39 W/m.K (TS EN 1745, Tablo Değeri) Yangına tepki sınıfı : A1

e-ımalı/e-signed

28.12.2018

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir şekilde tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

